

## KRANARM TELESKOPISCH MANUELL HÖHENVERSTELLBAR (GABELZINKEN MONTIERT) GAB 3



**11.498,85 €**

**Artikelnummer:** 420be70bfd6b | **Kategorien:** [Kranarm und Haken für Gabelstapler](#), [Anbaugeräte Gabelstapler](#)

### VARIATIONEN

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Modell	Preis
0a2842e6940c			BA52848	11.498,85 €
b6dfb07eb024			BA52846	11.498,85 €

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH  
Gewerbegebiet In der Au 6  
66629 Freisen

 Gabelstapler

  
MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: [info@toyota-gabelstapler.info](mailto:info@toyota-gabelstapler.info)

<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

## **BESCHREIBUNG**

### **DER GABELZINKEN MONTIERT GAB 3 / LASTARM TYP GAB3**

ist das ideale Anbaugerät um die Reichweite Ihres Gabelstaplers bei Montagearbeiten zu vergrößern.


( Teleskopisch manuell verlängern bis auf max 3700 mm)

Ob in starrer (GAB1) oder teleskopischer (GAB2) bzw. höhenverstellbarer (GAB3) Ausführung sowie Tragfähigkeiten von 2500 bis 5000 kg stehen bei uns zur Auswahl.

Mit dem Anbaugerät für Gabelstapler hier Kranarm/ Lasthaken können Sie Lasten, die sich nicht für Paletten eignen oder unkonventionelle Abmessungen haben, heben.

Mehrere Hebe Positionen sind entlang des Kranarmes möglich. Abhängig von der benötigten Befestigungsart bieten wir 2 Modelle: Auf den Gabelzinken montierte und auf den Trägern montierte Kranarme. Sie sind vollständig getestet und CE-zertifiziert.

Die montage kann erfolgen an Dieselstapler; Gas und Elektrostapler sowie an Schubmaststapler.



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



## Technische Daten

> W11 - Max. über der Gabel gemessene Gabelspreizung

Modell	Kapazität/700 mm	Minimale Gabellänge	W11	Aufgesetzt auf max. Gabelzinkenabschnitt	Gewicht
	kg				

### Zusammenklappbar

BA52846	2500	800	549	180 x 60	218
BA52848	5000	800	574	180 x 70	250

### Position des Sicherheits-Lasthakens

Position	Feststehender Ausleger						Ausziehbarer Ausleger								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>BA52846 - Kapazität 2500 kg</b>															
Kapazität (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560	500
Lastschwerpunkt (mm)	700	950	1200	1450	1700	1950	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700
<b>BA52848 - Kapazität 5000 kg</b>															
Kapazität (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950	900
Lastschwerpunkt (mm)	700	950	1200	1450	1700	1950	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700

## DATENBLATT / PRODUKTKATALOG ALS PDF:



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



## Resttragfähigkeitsberechnung verbindung mit Seitenschieber

### Gabelstapler & Service – häufig gestellte Fragen



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH  
Gewerbegebiet In der Au 6  
66629 Freisen

 Gabelstapler

  
MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: [info@toyota-gabelstapler.info](mailto:info@toyota-gabelstapler.info)

<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben