

ZINKENVERSTELLGERÄT FÜR GABELSTAPLER OHNE SEITENSCHIEBER



0,00 € - 2.524,25 €

Artikelnummer: N / A | Kategorien: [Zinkenverstellgeräte](#)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Varianten	Preis
			PH25.092.SIN 2500kg/500mm 920mm Breit	1.638,75 €
			PH25.098.SIN 2500kg/500mm 980mm Breit	1.656,00 €
			PH25.102.SIN 2500kg/500mm 1020mm Breit	1.696,25 €

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Varianten	Preis
			PH25.104.SIN 2500kg/500mm 1040mm Breit	1.696,25 €
			PH25.110.SIN 2500kg/500mm 1100mm Breit	1.725,00 €
			PH25.115.SIN 2500kg/500mm 1150mm Breit	1.736,50 €
			PH35.110.SIN 3500kg/500mm 1100mm Breit	2.167,75 €
			PH35.115.SIN 3500kg/500mm 1150mm Breit	2.265,50 €
			PH35.125.SIN 3500kg/500mm 1250mm Breit	2.524,25 €
			Option wählen	0,00 €

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

 Gabelstapler


MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

Zinkenverstellgerät für Gabelstapler ohne Seitenschieber für Ihren Gabelstapler

Die Anforderungen an Aufgaben im Material Handling werden immer komplexer. Zinkenverstellgeräte sind eines der gängigsten verwendeten Anbaugeräte für **Gabelstapler**, mit Hilfe dessen man den Abstand zwischen den **Gabelzinken** hydraulisch verstellen kann. So können unterschiedlich breite Lasten (Paletten) ohne Problem aufgenommen und transportiert werden.

Durch Zinkenverstellgeräte wird der Stapler-Einsatz im Unternehmen viel flexibler und die Wirtschaftlichkeit wird durch mehr Umschlagleistung extrem erhöht. Vor allem dann, wenn die Palettenbreite/ Lastbreite ständig wechselt.

Der Hersteller Cam bietet eine große Auswahl an Zinkenverstellgeräten- mit und ohne Seitenschieber angeschraubten Gabelzinken oder die original Gabelzinken des Staplers werden eingegangen durch die große Vielfalt können wir das Anbaugerät passend auf ihren Einsatzfall abstimmen.

Sind sehr große Verstellbereiche erforderlich, ist das Zinkenverstellgerät auf Klammerkörper Basis das Richtige. Dieses Gerät hat die Baubreite, die des Staplers und bei Bedarf kann sie über die Kontur des Staplers Hydraulisch verbreitert werden.

Cam Zinkenverstellgeräte sind neben den Seitenschiebern die am häufigsten anzutreffenden Anbaugeräte für Gabelstapler.

DIE VORTEILE DES CAM ZINKENVERSTELLGERÄTES:

- Hydraulikanschluss oben links geschützt
- Die Zylinderbefestigungsplatte wurde modifiziert, um das Ein- und Ausschrauben der Armaturen zu erleichtern
 - Inbusschrauben statt Zylinderbefestigungsschrauben
 - Erhöhte Sichtbarkeit durch den Rahmen
- Verzinkte, starke und einfach zu montierende Gabeltaschen
 - Neue voll einstellbare untere Haken

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

- Zentral positionierter unterer Ölverteiler mit integrierten Reglern
- Ölleitungen aus verzinktem Stahl

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE DES ZINKENVERSTELLGERÄT AN EINEM FURFÖRDERZEUG :

- Branchenübergreifend
- Aufnahme von Paletten oder Gitterboxen - längs oder quer
- Transport von Stangenmaterial, Rohren, Fässern, Kabeltrommeln, Gestellen
- Handling von Span- oder Gipskartonplatten, Holzbalken, Stahlträgern, Betonfertigteile

Technische Daten:

	Model	Capacity	W8-W9	W4	W6	W2-W3	H7	LL	HCG	VCG	Weight	ISO 2328
	PH25.092.SIN	2500kg/500mm	360-850mm	920mm	800mm	100-130mm	435mm	70mm	36mm	197mm	64kg	2
	PH25.098.SIN	2500kg/500mm	360-910mm	980mm	800mm	100-130mm	435mm	70mm	36mm	197mm	67kg	2
	PH25.102.SIN	2500kg/500mm	360-950mm	1020mm	800mm	100-130mm	435mm	70mm	36mm	197mm	70kg	2
	PH25.104.SIN	2500kg/500mm	360-970mm	1040mm	800mm	100-130mm	435mm	70mm	36mm	198mm	71kg	2
	PH25.110.SIN	2500kg/500mm	360-1030mm	1100mm	800mm	100-130mm	435mm	70mm	36mm	198mm	75kg	2
	PH25.115.SIN	2500kg/500mm	360-1080mm	1150mm	800mm	100-130mm	435mm	70mm	36mm	198mm	77kg	2
	PH35.110.SIN	3500kg/500mm	360-1030mm	1100mm	900mm	100-130mm	539mm	78mm	40mm	307mm	113kg	3
	PH35.115.SIN	3500kg/500mm	360-1080mm	1150mm	900mm	100-130mm	539mm	78mm	40mm	307mm	117kg	3
	PH35.125.SIN	3500kg/500mm	360-1180mm	1250mm	900mm	100-130mm	539mm	78mm	40mm	304mm	125kg	3

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

<https://www.toyota-gabelstapler.info/wp-content/uploads/2020-05-28-720p.mp4>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen


 Gabelstapler


MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



BENÖTIGEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Zögern Sie nicht, uns zu [kontaktieren](#), wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

DATENBLATT / PRODUKTKATALOG ALS PDF:


Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



Resttragfähigkeitsberechnung verbindung mit Seitenschieber

Gabelstapler & Service – häufig gestellte Fragen

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben