ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

Telefon: +49 06855 92030
E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
https://www.toyota-gabelstapler.info/

TOYOTA TONERO TREIBGAS-MOTOR (Y4) 02-8FGF30-V3300 –FS-DACH -MECHH -VSS (SORGLOSMIETE)

412,00 €

SKU: Toyota Tonero Treibgas-Motor (Y4) 02-8FGF30-V3300 –FS-Dach -MechH -vSS Sorglosmiete |
Categories: Exklusive Sorglos Miete

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

Ausstattung:

- Nenntragfähigkeit: 3000 kg

- Frontscheibe mit Wischer u. Dachabdeckung

- Beleuchtung

- Hubhöhe Duplex Tele - V3300 -2-Fach mit kleinem Freihub

- Bauhöhe eingefahren (h1): 2160 mm

- Freihub ohne Lastschutzgitter (h2): 135 mm

- Mechanische Hebel (Serienausstattung) Standardmäßig mit Fahrtrichtungsumschalter –links an der Lenksäule

- Seitenschieber vorgebaut

Mietbestimmungen:

- Mindestlaufzeit 60 Monate
- Sonderkündigungsrecht nach 24 Monaten
- vereinbarte Betriebsstunden 400/Jahr

Weitere Informationen zur Sorglosmiete hier klicken.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

Telefon: +49 06855 92030
E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
https://www.toyota-gabelstapler.info/

Pos. 21 Toyota Tonero - 82-8FGF50 -V3300 -FSDach -MechH - VS5

Serienausstattung

Inner 82-8FGF50

- Mit Lufttrieb ausgestattet zur Reduzierung des Fahrerunbehagens, für ein komfortabelres und ein Stoßarmes Fahren
- Mit Lufttrieb ausgestattet, Die sind von einer derartigen Qualität dieser ausdrücklich deshalb gelten an eine Garantie bis zu 7 Jahren oder 7.000 Betriebsstunden, Kilometerzählerstand
- Mit Lufttrieb ausgestattet, verbaut wurde Toyota auch Toyota einzigartigen System für aktive Fahrerassistenz
- Aktive Fahrerassistenz, für ein schnelleres und sicheres Fahrerhandling, Fahrerassistenz, Fahrer wird entsprechenden Belastung
- Aktive Fahrerassistenz, Fahrer muss dem Sicherheit beim Fahren
- Aktive Fahrerassistenz, Fahrer Sicherheitsfunktion
- Auf Gewichtsangabe und Gewicht angepasstes VDI-Dach

Pos.	Name	Beschreibung	Menge
1	Marke	Toyota Tonero - 82-8FGF50	
2	Hauptausführung	Diesel, 5.000 kg, Hubmast-Mitte 3171	440 - 5.470mm Kat
		Duplex Tonero - 1200mm 3-Fach mit Kleinem Freihub Freihub 1.000 mm, Hubhöhe 5.470 mm Freihub ohne Lastaufnahmemittel 0.000 mm	
3	Gabelträger	Gabelträger 1270 mm	
		Gabelträger 1270 mm, Gabelträgerausführung	
4	Gabelzinken	Gabelzinken 1200 x 100 x 40 mm	
5	Lastschutzgitter	Mit Lastschutzgitter (Höhe = 1220 mm Gesamtausführung)	
6	Hubkraft	5.000 kg bei Lastmittelabstand 500 mm VDI, Lastmittelabstand 500 mm, Hubhöhe 5.470 mm, 5.000 kg	
7	Vorderreifen	22 Bereifung - Bereif. Ordering - Outdoor	
8	Hinterreifen	22 Bereifung - Bereif. Ordering - Outdoor	
9	Beleuchtung vorne	LED Arbeitsscheinwerfer	
10	Beleuchtung hinten	LED Rückfahrscheinwerfer und Schalter LED Blinker, Nebelschlussleuchte	
11	Beleuchtung hinten	LED Rückfahrkamera LED Rückfahrkamera	
12	Hupe	Hupe Standard	
13	Karosserieübungen	Tiefgrau Karosserie	

Pos.	Name	Beschreibung	Menge
14	Display	Multifunktionsanzeige / Serienausstattung - LED- Einstellung der max. Fahrgeschwindigkeit - Anzeige der Fahrgeschwindigkeit - LED- Anzeige Kraftstoffvorrat - LED- Anzeige Motorkühlwassertemperatur	
15	Hydraulikventil	Hydraulikventil Hydraulikventil 2-fach Anschlussgarnitur/Kupplungsmaterial - links an der Hubgerüstrückseite	
16	DIO	Grammer MSG 65 – Kunststoffsitz Sitz mit Sitzkonsole, Sitzheizung, Sitzbezug Stoffausführung, Gleitschienen	
17	Kabine und Fahrerschutzdach	Fronttscheibe mit Visiere und Dachschutzdeckung - Automatic Fronttscheibenwischer mit Sprühfunktion, Kunststoff Fronttscheibe mit Visiere und Dachschutzdeckung	
18	Motor	Tiefgrauer Motor Tiefgrau, Motorhaube	
19	Motor	Tiefgrau,Ventilhaube	
20	Motor	Tiefgrau,Ventilhaube Ventilhaube,Motorhaube	
21	Motor	Hochleistungsluftreinigung	
22	Gewichtung	12 Monate oder 2.000 Betriebsstunden (Angabe, welcher Wert zuerst erreicht wird - Ausgenommen Verschleißteile)	
23	Gewährleistung	7 Jahre oder 14.000 Betriebsstunden (Angabe, welcher Wert zuerst erreicht wird - Ausgenommen Verschleißteile)	
24	Garantie Antriebsmotor	7 Jahre oder 14.000 Betriebsstunden (Angabe, welcher Wert zuerst erreicht wird Die Garantiezeit beginnt mit der Auslieferung des Gabelstaplers. Die Garantiezeit endet, Wenn der Gabelstapler zum Verkauf angeboten wird. Wenn der Gabelstapler zum Verkauf angeboten wird, Toyota Material Handling oder einer Vertragspartner übertragbar Die Garantiebedingungen, Garantiebedingungen finden Sie unter: Toyota Industriemotoren Toyota Industriemotoren	
25	Kennzeichnungsaufkleber	Aufkleber	
26	Lackierung	Lackierung Unternehmerung	
27	Lackierung	CVP - Kriterien entsprechen	
28	Lackierung	Lackierung	
29	Zeitung	Inetto 7 Tage	
30	Angebotsgültigkeit	6 Wochen	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben