

STAPLER REIFEN "M2" FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ



intensiver Einsatz

Artikelnummer: MT71921693 | **Kategorien:** [Gabelstapler Reifen](#), [Gabelstapler Reifen standard](#)

VARIATIONEN

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Reifengröße	Preis
MT71921693			5.00-8 (3.00) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Reifengröße	Preis
MT72721693			6.00-9 (4.00) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT73321693			6.50-10 (5.00) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT74421693			7.00-12 (5.00) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT75221693			7.00-15 (5.5) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT76921693			8.25-15 (6.5) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT84121693			15x4.5-8 (125/75-8) (3.00) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT84521693			16x6-8 (150/75-8) (4.33) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT84821693			18x7-8 (180/70-8) (4.33) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT85421693			21x8-9 (200/75-9) (6.00) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT85621693			15x5.5-9 (140/55-9) (4.00) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT86121693			23x9-10 (225/75-10) (6.50) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT86421693			23x10-12 (250/60-12) (8.00) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT86721693			315/45-12 (10.00) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT86921693			27x10-12 (250/75-12) (8.00) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT87221693			28x9-15 (225/75-15) (7.0) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT87521693			355/50-15 (9.75) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT87721693			355/45-15 (9.75) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT88421693			250-15 (250/70-15) (7.0) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Reifengröße	Preis
MT88721693			300-15 (315/70-15) (8.0) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	
MT89021693			200/50-10 (6.50) Trelleborg M2 PSL # SE-Reifen	
MT89121693			350-15 (355/65-15) (9.75) Trelleborg M2 PSL # SE- Reifen	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

 Gabelstapler


TOYOTA
MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info

<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

DER TRELLEBORG M² IST EIN AUSGEZEICHNETER UND BELASTBARER VOLLGUMMIREIFEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE EINSÄTZE

Die Trelleborg M² Superelastikreifen sind mit der Pit Stop Line-Abnutzungsanzeige ausgestattet. Die Pit Stop Line gewährleistet maximalen Gesamtwert der Reifenwahl über die gesamte Lebensdauer durch bedarfsgerechtes Auswechseln zum richtigen Zeitpunkt und minimalen Gabelstaplerausfall und die Gewissheit, dass die Reifen sicher im Einsatz sind.

Erhältliche Gummimischungen:

Standard Schwarz – Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Elektromotoren konzipiert.

Non-Marking – Eine Hochleistungsmischung zur Vermeidung von schwarzen Reifenspuren auf empfindlichen Böden.

Spezialmischungen – Unsere Compounding-Erfahrung ermöglicht uns, ein breites Spektrum an Gummimischungen anbieten zu können. Nähere Auskünfte auf Anfrage.

MERKMALE DER STAPLERREIFEN-PREMIUMREIHE:

- innovative "Pit Stop Line" -Technologie
 - längere Lebensdauer
 - sehr hohe Abriebfestigkeit
 - beste Stabilität
- CDM-Technologie zur Kontrolle interer Verformungen
 - reduzierte Wärmeentwicklung
 - verbesserter Fahrkomfort

„Pit Stop Line“-Technologie



Die "Pit Stop Line" ist ein orangefarbener Indikator, der kurz vor Erreichen der Verschleißgrenze sichtbar wird. Damit signalisiert der Reifen, wann der nächste Wechsel geplant werden sollte.

Weitere Informationen zu unserem Reifenservice finden Sie hier

[Informationen zum Reifenservice](#)

WEITERE INFORMATIONEN ZUM GABELSTAPLERREIFEN

[**Broschüre zum Reifen**](#)