

## STAPLER REIFEN "M2" HALTENASE SIT/LOC/CLIP FÜR INTENSIVEN EINSATZ



intensiver Einsatz

**Artikelnummer:** MT71922693 | **Kategorien:** [Gabelstapler Reifen Haltenase Sit / Loc / Clip](#), [Gabelstapler Reifen](#)

### VARIATIONEN

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Reifengröße	Preis
---------------	--------------	----------------	-------------	-------

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Reifengröße	Preis
MT71922693			5.00-8 (3.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT72722693			6.00-9 (4.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT73322693			6.50-10 (5.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT74422693			7.00-12 (5.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT75222693			7.00-15 (5.5) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT76922693			8.25-15 (6.5) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT84122693			15x4.5-8 (125/75-8) (3.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT84522693			16x6-8 (150/75-8) (4.33) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT84822693			18x7-8 (180/70-8) (4.33) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT85422693			21x8-9 (200/75-9) (6.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT85622693			15x5.5-9 (140/55-9) (4.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT86122693			23x9-10 (225/75-10) (6.50) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT86422693			23x10-12 (250/60-12) (8.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT86722693			315/45-12 (10.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE- Reifen	
MT86822693			180/60-10 (5.00-10) Trelleborg M2 Loc PSL # SE- Reifen	
MT86922693			27x10-12 (250/75-12) (8.00) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT87222693			28x9-15 (225/75-15) (7.0) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

<b>Artikelnummer</b>	<b>Stock Status</b>	<b>Stock Quantity</b>	<b>Reifengröße</b>	<b>Preis</b>
MT87522693			355/50-15 (9.75) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT87722693			355/45-15 (9.75) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT88422693			250-15 (250/70-15) (7.0) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT88722693			300-15 (315/70-15) (8.0) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT89022693			200/50-10 (6.50) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	
MT89122693			350-15 (355/65-15) (9.75) Trelleborg M2 Loc PSL # SE-Reifen	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH  
Gewerbegebiet In der Au 6  
66629 Freisen

 Gabelstapler

  
MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: [info@toyota-gabelstapler.info](mailto:info@toyota-gabelstapler.info)

<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

## **BESCHREIBUNG**

### **DER TRELLEBORG M<sup>2</sup> IST EIN AUSGEZEICHNETER UND BELASTBARER VOLLGUMMIREIFEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE EINSÄTZE**

#### **BEFESTIGUNGSART / HALTENASE: SIT/LOC/CLIP**

Die Trelleborg M<sup>2</sup> Superelastikreifen sind mit der Pit Stop Line-Abnutzungsanzeige ausgestattet. Die Pit Stop Line gewährleistet maximalen Gesamtwert der Reifenwahl über die gesamte Lebensdauer durch bedarfsgerechtes Auswechseln zum richtigen Zeitpunkt und minimalen Gabelstaplerausfall und die Gewissheit, dass die Reifen sicher im Einsatz sind.

#### **Erhältliche Gummimischungen:**

Standard Schwarz – Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Elektromotoren konzipiert.

Non-Marking – Eine Hochleistungsmischung zur Vermeidung von schwarzen Reifenspuren auf empfindlichen Böden.

Spezialmischungen – Unsere Compounding-Erfahrung ermöglicht uns, ein breites Spektrum an Gummimischungen anbieten zu können. Nähere Auskünfte auf Anfrage.

#### **MERKMALE DER STAPLERREIFEN-PREMIUMREIHE:**

- innovative "Pit Stop Line" -Technologie
  - längere Lebensdauer
  - sehr hohe Abriebfestigkeit
  - beste Stabilität
- CDM-Technologie zur Kontrolle interer Verformungen
  - reduzierte Wärmeentwicklung

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

- verbesserter Fahrkomfort

**„Pit Stop Line“-Technologie**



Die "Pit Stop Line" ist ein orangefarbener Indikator, der kurz vor Erreichen der Verschleißgrenze sichtbar wird. Damit signalisiert der Reifen, wann der nächste Wechsel geplant werden sollte.

Weitere Informationen zu unserem Reifenservice finden Sie hier

[Informationen zum Reifenservice](#)

## **WEITERE INFORMATIONEN ZUM GABELSTAPLERREIFEN**

[\*\*Broschüre zum Reifen\*\*](#)

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben