

360 GRAD DREHGERÄTE OHNE SEITENSCHIEBER PRC



SKU: N/A | **Categories:** [Drehgerät](#)

VARIATIONS

SKU	Stock Status	Stock Quantity	Varianten	Price
			PRC8D 1000kg/500mm 900mm Breit	
			Any Varianten	
			PRC18D 1800kg/500mm 900mm Breit	
			PRC22D 2200kg/500mm 1040mm Breit	
			PRC28D 2800kg/500mm 1150mm Breit	
			PRC32D 3200kg/500mm 1150mm Breit	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

SKU	Stock Status	Stock Quantity	Varianten	Price
			PRC40D 4000kg/500mm 1300mm Breit	
			PRC45D 4500kg/500mm 1300mm Breit	
			PRC55D 5500kg/600mm 1300mm Breit	
			PRC70D 7000kg/600mm 1750mm Breit	
			PRC80D 8000kg/600mm 1850mm Breit	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

 Gabelstapler


MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

360 Grad Drehgeraete ohne Seitenschieber PRC für Seitenschieber FM2

Mit Drehgeräten lassen sich Lasten schnell drehen und kippen. Hauptsächlich zur Leerung von Behältern. Wir verfügen über verschiedene Modelle in unserem Sortiment, die auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

DREHGERÄTE ODER SEITEN KIPPGERÄTE FÜR GABELSTAPLER

Die Drehgeräte für Gabelstapler bieten eine optimale Lösung, wenn ausschließlich horizontales Arbeiten mit dem Transportgut eines Staplers nicht mehr ausreicht.

Sie schaffen die Möglichkeit, die Lasten bei Bedarf in eine entsprechende Richtung zu drehen. Je nach Modell reicht der Drehbereich von einer halben (180°) bis hin zu einer ganzen (360°) Drehung.

Um Last zu drehen, Behälter zu entleeren, oder auf einer Palette liegende Last abkippen oder eine liegende Last aufzustellen, sind die Drehgeräte von dem Hersteller "Cam" eine optimale Wahl.

Der Antrieb bei den Dregeräten für die Stapler erfolgt über Ölmotoren auf Schneckengetriebe, und sind serienmäßig mit Sicherheitsbremse ausgestattet. (Selbsthemmendes Getriebe)

Die Drehgeräte für Gabelstapler überzeugen durch ihre Konstruktion, die wartungs- und servicefreundlich ausgelegt wurde.

Die "Cam" Anbaugeräte sind darüber hinaus die Basis für zahlreiche drehbare Anbaugerätekombination wie z.B. Seitenschieber, Zinkenverstellgeräte, Ballenklammern, oder auch Doppel-Palettenklammern kombiniert werden damit ihr Gabelstapler die unterschiedlichsten Anforderungen erledigen kann.

Dadurch finden die praktischen Kistendrehgeräte Anwendung in den unterschiedlichsten Produktionsbereichen, von der Lebensmittelherstellung bis hin zur Schwerindustrie


DIE VORTEILE DES CAM DREHGERÄT:

- Motor gut geschützt durch den Rahmen

- Verzahnte Schiene für die Aufnahme der Gabelzinken
 - Hohe Durchsicht durch das Drehgerät
 - robuste Bauweise für intensiven Einsatz
- Gabelzinken Sicherung gegen seitliches verrutschen
- Kombinierbar mit anderen Anbaugeräten: Zinkenverstellgerät Klammergebel usw.
 - Robuste, service- und wartungsfreundliche Konstruktion
 - Gute Resttragfähigkeit des Dregerät

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE:

- Branchenübergreifender Einsatz - bspw. in Recyclingindustrie, Gießereien, Lebensmittelindustrie, Textilindustrie, Eisen- und Metallindustrie
 - Wenden von Transportgut
- Entleeren von Behältern - Kisten oder Gitterboxen etc.



Technische Daten:

Model	Capacity	W8-W9	W4	W6	H9	H7	Rotating torque	RS	LL	HCG	VCG	Weight	ISO2328 FEM
 PRC8D	1000kg/500mm	210-820mm	900mm	750mm	314mm	742mm	4nK.m/140 bar	5.5rpm	165mm	80mm	289mm	245kg	2
 PRC18D	1800kg/500mm	210-820mm	900mm	750mm	314mm	742mm	4nK.m/140 bar	5.5rpm	170mm	80mm	289mm	249kg	2
 PRC22D	2200kg/500mm	210-960mm	1040mm	750mm	314mm	775mm	5.5nK.m/140 bar	4.8rpm	170mm	80mm	286mm	260kg	2
 PRC28D	2800kg/500mm	310-1070mm	1150mm	900mm	415mm	775mm	6.8nK.m/140 bar	3.4rpm	170mm	85mm	322mm	344kg	3
 PRC32D	3200kg/500mm	310-1070mm	1150mm	900mm	415mm	775mm	8.5nK.m/140 bar	2.8rpm	175mm	85mm	322mm	347kg	3

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

	PRC40D 4000kg/500mm 330-1220mm 1300mm 1050mm 420mm 840mm	9.8nK.m/140 bar	2.4rpm 185mm 85mm 318mm 437kg	3
	PRC45D 4500kg/500mm 330-1220mm 1300mm 1050mm 420mm 840mm	9.8nK.m/140 bar	2.4rpm 185mm 90mm 318mm 450kg	3
	PRC55D 5500kg/600mm 380-1195mm 1300mm 1250mm 572mm 960mm	16nK.m/140 bar	1.5rpm 210mm 110mm 362mm 613kg	4
	PRC70D 7000kg/600mm 615-1615mm 1750mm 1200mm 590mm 1060mm	16nK.m/140 bar	1.5rpm 284mm 155mm 435mm 1135kg	4
	PRC80D 8000kg/600mm 615-1715mm 1850mm 1200mm 590mm 1060mm	16nK.m/140 bar	1.5rpm 284mm 154mm 439mm 1150kg	4

<https://www.toyota-gabelstapler.info/wp-content/uploads/Produktvideo-Drehgerät-PRC.mp4>

DATENBLATT / PRODUKTKATALOG ALS PDF:



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

Resttragfähigkeitsberechnung verbindung mit Seitenschieber

Gabelstapler & Service – häufig gestellte Fragen



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben