

BETONBLOCKKLAMMERN HC / STEINKLAMMER HC



SKU: fc08399aa6f8 | **Categories:** [Klammern](#)

VARIATIONS

SKU	Stock Status	Stock Quantity	Modell	Price
8f6aa99380cf			HC18-A0-10 1800kg/500mm 1050mm Breit	
865aa9ca5992			HC22-A0-10 2200kg/500mm 1150mm Breit	
660989dc19fb			HC22-A0-12 2200kg/500mm 1150mm Breit	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

SKU	Stock Status	Stock Quantity	Modell	Price
515f54f0eba8			HC26-A0-10 2600kg/500mm 1150mm Breit	
f7c728144466			HC26-A0-12 2600kg/500mm 1150mm Breit	
22c85c933a31			HC30-A0-12 3000kg/500mm 1320mm Breit	
717bad6ff510			HC35-A0-12 3500kg/500mm 1320mm Breit	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

 Gabelstapler


MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

MIT DER BETONBLOCKKLAMMERN HC / STEINKLAMMER HC

ist ein palettenlosen Transport durch einen Gabelstapler industriell hergestellter Steine jeglicher Art möglich. Die Stapler in Verbindung mit der Baustoffklammer greifen Steinpakete von der Seite und eignen sich deshalb unter anderem für das handling von Steinpaketen mit geraden Oberflächen aus hochformatigen Steinen wie sie Hohlblock-, Kalksandstein- und Bordsteine. Es lässt sich für nahezu jede Aufgabe/ Anwendung die ideale Steinklammer konfigurieren bzw anpassen an den Stapler und an das Produkt was zu transportieren ist. Besonderheit der Cam Baustoffklammer Die HC-Klammer für Flurförderzeuge ist das Ergebnis eines innovativen und erfolgreichen technischen Verfahrens.

Diese Klammer eignet sich hervorragend für die Beförderung von Lasten mit einem auch unregelmäßigen Profil, wie Betonblöcke oder einen Ziegelstapel. Vorteile: Jede Spannfläche eines Arms besteht aus einer Reihe mit frei beweglichen, kleinen Polyurethanblöcken, die gegen ein einzigartiges Kissen drücken, das aus einer versiegelten mit Flüssigkeit gefüllten Gummikammer besteht. Basierend auf dem Prinzip der kommunizierenden Röhren verursacht diese Kammer die Reihe von Kontaktpads, um Unebenheiten zu regulieren, sodass sie sich immer perfekt an das unregelmäßige Profil von einem Betonblock oder einem Ziegelstapel anpasst.


Der Ablauf der Ware durch den Gabelstapler

1. Last berührt den Spannarm
2. Blöcke drücken gegen die Kissen mit Flüssigkeit
3. Flüssigkeit kompensiert den Druck nach vorne
4. Einzigartiger Ventilblock mit Rückhalteventil und Überdruckventil
5. Schraubenregler auf den Armzylindern, sodass die Armbewegung synchron verläuft.
6. Stranggepresste Stahlprofile gewähren eine hohe Tragfähigkeit, während die Körperdicke (LL) auf ein Minimum reduziert ist
7. Kunststoffbuchsen über den gesamten Rahmen


VORTEILE DER BAUSTOFFKLAMMER

Dank der Härte des Polyurethan-Materials der Kontaktpads wird eine maximale Haltbarkeit dieser

Teile, selbst unter rauen Bedingungen, gewährt. Das sich selbst regulierende System mit Kissen sorgt immer für optimalen Griff an der Last, unabhängig vom Profil. Die Schaltelemente positionieren sich automatisch entlang der unregelmäßigen Oberfläche. Dieses System ist besser als das System, das auf einem einzigen Drehpunkt, wo es keine echte Anpassung an das Lastprofil gibt, basiert ist. Die Spannfläche auf den Armen ist durch die Kontaktpads geteilt. Aufgrund unterschiedlicher Abnutzung können die Pads untereinander getauscht werden oder einzeln erneuert werden. So werden die Wartungskosten reduziert. Dieses einfache System basiert auf dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Es ist aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt: versiegeltes Kissen und mehrere Polyurethan Kontaktpads pro Arm. Da es keine hydraulische oder mechanische Kontakte gibt, ist das System sehr dauerhaft und die Wartung sehr einfach und schnell. Es reicht aus, die Kontaktpads sauber zu halten, indem der Steinstaub entfernt wird. Darüber hinaus, ist das Risiko einer möglichen Beschädigung niedriger als bei einem komplizierten System. Jeder Arm besteht aus einem Stahlrahmen, der dem Arm eine hohe Steifheit, optimale Klemmwirkung und hohe Haltekraft garantiert. Diese Eigenschaften machen dieses Gerät sicher und ideal bei hoher Beanspruchung.



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



<https://www.toyota-gabelstapler.info/wp-content/uploads/Video-Betonblockklammern-Selbstkompensierende-Armauflagen-HC-720p.mp4>

Die Betonblock Klammer/ Baustoffklammer Steinklammer ist das perfekte Anbaugerät für die Handhabung aller Arten von Betonblöcken/ Steinen auch mit unebenen oberflächen. Die Montage kann erfolgen an allen Arten von Stapler: Dieselstapler/ Gas Gabelstapler oder auch Elektrostapler.

Das einzigartige Kissen, hergestellt aus einem versiegelten Beutel mit Flüssigkeit, bietet selbstkompensierenden Druck wodurch ein perfekter Halt auf unregelmäßigen Oberflächen entsteht.

	Model	Capacity	W30-W31*	W4	W6	Arms L3xH3xT3	H10	LL	HCG	VCG	Weight	ISO 2328
	HC18-A0-10	1800/500	250-1440	1050	750	1000 x 160 x 135	185	135	275	206	515	2A
	HC22-A0-10	2200/500	350-1770	1150	750	1000 x 160 x 135	180	135	270	200	535	2A
	HC22-A0-12	2200/500	350-1770	1150	750	1200 x 160 x 135	180	135	316	200	555	2A
	HC26-A0-10	2600/500	350-1770	1150	750	1000 x 160 x 135	180	137	267	198	555	2A
	HC26-A0-12	2600/500	350-1770	1150	750	1200 x 160 x 135	180	137	314	198	575	2A
	HC30-A0-12	3000/500	350-1940	1320	850	1200 x 160 x 135	175	215	312	206	768	3A
	HC35-A0-12	3500/500	360-1940	1320	850	1200 x 160 x 135	175	215	305	207	810	3A

BENÖTIGEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Zögern Sie nicht, uns zu [kontaktieren](#), wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

DATENBLATT / PRODUKTKATALOG ALS PDF:


Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



Resttragfähigkeitsberechnung verbindung mit Seitenschieber

Gabelstapler & Service – häufig gestellte Fragen

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben