

KRANARM TELESKOPISCH MANUELL - GABELZINKEN MONTIERT GAB 2



SKU: bb5055fb390f | **Categories:** [Kranarm und Haken für Gabelstapler](#)

VARIATIONS

SKU	Stock Status	Stock Quantity	Modell	Price
f093bf5505bb			BA52820	
7fa9f90ddb7b			BA52824	

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

ITL Transportmaschinen GmbH
Gewerbegebiet In der Au 6
66629 Freisen

 Gabelstapler


MATERIAL HANDLING

Telefon: +49 06855 92030

E-Mail: info@toyota-gabelstapler.info
<https://www.toyota-gabelstapler.info/>

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

DER KRANARM TELESKOPISCH MANUELL GABELZINKEN MONTIERT GAB 2 / LASTARM TYP GAB2


ist das ideale Anbaugerät um die Reichweite Ihres Gabelstaplers bei Montagearbeiten zu vergrößern.
(Teleskopisch manuell verlängern bis auf max 3000 mm)

Ob in starrer (GAB1) oder teleskopischer (GAB2) bzw. höhenverstellbarer (GAB3) Ausführung sowie
Tragfähigkeiten von 2000 bis 4000 kg stehen bei uns zur Auswahl.

Mit dem Anbaugerät für Gabelstapler hier Kranarm/ Lasthaken können Sie Lasten, die sich nicht für
Paletten eignen oder unkonventionelle Abmessungen haben, heben.

Mehrere Hebe Positionen sind entlang des Kranarmes möglich. Abhängig von der benötigten
Befestigungsart bieten wir 2 Modelle: Auf den Gabelzinken montierte und auf den Trägern montierte
Kranarme. Sie sind vollständig getestet und CE-zertifiziert.

Die montage kann erfolgen an Dieselstapler; Gas und Elektrostapler sowie an Schubmaststapler.



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



Technische Daten

- > L2 - Maximale Armlänge
- > W11 - Max. über der Gabel gemessene Gabelspreizung

Modell	Max. Armlänge	W11	Aufgesetzt auf max. Gabelzinkenabschnitt	CG	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
BA52820	3000	450	150 x 65	675	151
BA52824	3000	450	150 x 65	757	156

Position des Sicherheits-Lasthakens

Ausziehbarer Ausleger

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BA52820											
Kapazität (kg)	2000	1800	1600	1200	900	600	500	400	350	280	200
Lastschwerpunkt (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
BA52824											
Kapazität (kg)	4000	3800	3200	2500	1900	1100	975	850	650	500	400
Lastschwerpunkt (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000

BENÖTIGEN SIE WEITERE INFORMATIONEN?

Zögern Sie nicht, uns zu [kontaktieren](#), wenn Sie Fragen hinsichtlich unserer Kistendrehgeräte haben.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

DATENBLATT / PRODUKTKATALOG ALS PDF:

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben



Resttragfähigkeitsberechnung verbindung mit Seitenschieber

Gabelstapler & Service – häufig gestellte Fragen

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben