

HUBWAGEN TOYOTA TYRO LHE130 1.3T MIT LITHIUM-IONEN BATTERIE



~~2.327,00 €~~ Original price was:
~~2.327,00 €~~ ~~1.699,00 €~~ Current price is:
1.699,00 €.

Artikelnummer: N / A | Kategorien: [Neugerät kaufen](#)

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

HUBWAGEN TOYOTA TYRO - DIE NEUEN **HUBWAGEN** DER TYRO-REIHE

ACHTUNG: "Aktuell kleiner Bestand an Lagermaschinen direkt verfügbar. Die Lieferung im Umkreis von 80 km ist kurzfristig möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Bitte telefonisch anfragen."

Der **neue Hubwagen Toyota Tyro LHE130** mit **Elektroantrieb** der Toyota Tyro Baureihe überzeugt vor allem durch seine **sehr kompakten Abmessungen** und die simple, intuitive Bedienung. Das **ergonomische Design** eignet sich perfekt für den Einsatz in **beengter Umgebung**, z. B. auf Laderampen oder als Mitnahmegerät auf dem LKW bei dem sein geringes Gewicht (135 KG) ein extreme Vorteile bietet gegenüber herkömmlichen Niederhubwagen.

Mit dem **LHE130** bietet TOYOTA Ihnen die Möglichkeit die **Produktivität** eines **Elektro-Gabelhubwagens** mit der **Flexibilität** eines **Handhubwagens** zu **kombinieren**. So kann das Modell **überall zum Einsatz gebracht** werden, wo sonst **klassische Handhubwagen** genutzt werden.

KOMPAKT UND WENDIG DER NEUE NIEDERHUBWAGEN

Damit Sie für **Ihre Bedürfnisse** immer das Richtige finden setzt Toyota auf eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle und Extras. So eignet sich Das Einstiegsmodell der Niederhubwagen Tyro **LHE130** mit einer **Traglast von 1.300 kg** besonders für den **horizontalen Transport** unterschiedlicher Intensitäten.

HERAUSRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT DES HUBWAGEN

Der Lenkeinschlag bei den Hubwagen von 208° ermöglicht ein flüssiges, leichtes Manövrieren und damit einen sicheren Lastentransport.



Der Hubwagen wurde für den Einsatz in **beengten Räume** konzipiert. Ein **leistungsstarker Elektroantrieb** und die **herausragende Wendigkeit** machen den Niederhubwagen zum **perfekten** Flurförderfahrzeug für **Supermärkte, Ladengeschäfte, kleine Lager** sowie die **Be- und Entladung von LKW**.

EINFACH, SICHER UND PRÄZISE

Auch mit **hochgestellter Deichsel** ist die **mühevolle Rangierbarkeit** gegeben z.B. auf Ladeflächen der LKW.

Die robusten Stützräder stellen eine hohe Kippstabilität sicher.



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

Robuste Stützräder gewährleisten die **Kippstabilität** des Elektro-Hubwagens und erleichtern das sichere und **präzise Manövrieren** des Hubwagens bei max. Last.

LI IONEN BATTERIE FÜR DEN NIEDERHUBWAGEN (OPTION WECHSELAKKU)



Der **energieeffiziente Lithium-Ionen-Akku** kann im Hubwagen geladen binnen 2,5 Stunden oder mit wenigen Handgriffen **leicht gewechselt**.

Das und die vertrauten und **intuitiven Bedienerkonsolen steigern die Produktivität** von Mensch und Maschine in Ihrem Betrieb.

DER HUBWAGEN IST MIT EINER PIN-CODE ZUGANGSKONTROLLE AUSGESTATTET.



Wie alle Toyota Flurförderzeuge ist auch die Tyro Baureihe mit dem PIN-Code Zugangskontrolle ausgestattet.

Diese Zugangskontrolle für den Hubwagen sorgt auch für **erhöhte Sicherheit**. So kontrolliert es beispielsweise die Fahrer Autorisierung durch einen PIN Code und stellt so sicher, dass nur befugtes Personal den Elektrohubwagen bedient

SPEZIELL AUFGEBAUT FÜR MAXIMALE ÜBERSICHT

Um die Sichtbahn des Fahrers nicht zu blockieren, hat Toyota das **Totalview-Konzept** entwickelt. Die optimale Länge der Deichsel sowie das niedrige Chassis bewirken, dass sie die **Gabelspitzen** der "Hubwagen" **immer im Blick** haben.

GARANTIERTE QUALITÄT

Wie alle Toyota Flurförderzeuge durchlaufen auch die Tyro Palettehubwagen die Qualitätsprüfung. So stehen Sie für ein **Höchstmaß an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit**.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	LHE130
Einschalten	Start per PIN-Code
Gabelbreite	540 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelrollen	Polyurethan – Tandem- Gabelrollen
Antriebsrad	Polyurethan
Stützrad	Polyurethan
Energiepaket	Li-Ion Wechselakku 24V/36Ah, Ladegerät 24V/12A
Gewicht	135 kg
Nenntragfähigkeit	1300 kg
Hubhöhe	195 mm
Max. Batteriekapazität	36 Ah
Spannung	24 volt
Höchstgeschwindigkeit	4,8 km/h
Batterie	Lithium-Ionen

DATENBLATT PDF

<https://www.toyota-gabelstapler.info/wp-content/uploads/TOYOTA-BT-Tyro-LHE130-Video.mp4>



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben