

NIEDERHUBWAGEN 1,6T LHE 160



2.387,00 €

SKU: N/A | **Categories:** [Neuheit Niederhubwagen 2025](#)

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben

BESCHREIBUNG

Stark auf Steigungen - der BT Tyro LHE160 mit 48 V Power

Der BT Tyro LHE160 ist die ideale Wahl für alle, die leichte Transporte auch auf Steigungen effizient bewältigen möchten. Mit seiner kraftvollen 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie, einer Tragkraft von bis zu 1.600 kg und optionalen Sicherheitsfunktionen bietet er Leistung, Komfort und Flexibilität auf höchstem Niveau – perfekt für Lager, Verkaufsflächen und den LKW-Einsatz.

Eigenschaften

- **Höchstgeschwindigkeit:** 5,2 km/h
- **Steigfähigkeit:** 10 %
- **Einsatzdauer:** ca. 2,5–3,0 h
- **48-V-Lithium-Ionen-Niederhubwagen für leichte Anwendungen - auch auf Steigungen**
- **Wechselbare Lithium-Ionen-Batterie**, ideal für kalte Umgebungen – separat in beheizten Räumen (z. B. Führerhaus oder Büro) ladbar
- **Optionale Sicherheitsfunktionen:** Geschwindigkeitsreduktion in Kurven sowie Stützräder für erhöhte Fahrstabilität
- **Wartungsfreundliches Design**

Der **BT Tyro LHE160** ist mit einer leistungsstarken 48-V-Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, die für mehr Kraft und Geschwindigkeit sorgt – ideal für den Einsatz auf leichtem Gefälle oder Steigungen. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1.600 kg ist er besonders für kleine Lager, Verkaufsflächen oder den Transport auf dem LKW geeignet. Der LHE160 vereint die Flexibilität eines Handhubwagens mit den Vorteilen eines Elektro-Niederhubwagens – energieeffizient, kompakt und benutzerfreundlich.

Dank moderner Lithium-Ionen-Technologie und praktischer Optionen ist er eine hervorragende Wahl für alle, die von einem manuellen Hubwagen auf ein elektrisches Modell umsteigen möchten und dabei Ergonomie, Effizienz und Vielseitigkeit schätzen.

Ergonomischer Griff

Der leicht zu bedienende Bediengriff verfügt über Tasten zur Steuerung der Gabeln mit beiden Händen. Sicherheitsfunktionen wie PIN-Code, Schildkrötenmodus und Einklemmschutz sind serienmäßig integriert.

Einfach robust

Starke Materialien, saubere Schweißnähte und ein geschütztes Batteriefach sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

Batterie für kalte Umgebungen

Optional ist eine beheizte Batterie erhältlich, die das Laden auch bei Temperaturen bis -18 °C ermöglicht – ideal für kalte Arbeitsumgebungen oder Außeneinsätze.

Stützräder

Zur zusätzlichen Stabilisierung auf unebenem Boden kann der Hubwagen mit beidseitigen Stützrädern ausgestattet werden.

Antriebsrad mit hoher Traktion

Für besseren Halt auf schwierigen Untergründen ist ein optionales Antriebsrad aus Polyurethan mit besonders guter Traktion verfügbar.

Hervorragende Manövrierfähigkeit auf engstem Raum

Mit einem 180°-Lenkwinkel lässt sich der BT Tyro LHE160 auch bei beengten Platzverhältnissen präzise und leichtgängig bewegen.

[Hier Produktvideo ansehen](#)



Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders beschrieben